

sharkoon

SHP v2

ATX 2.3 POWER SUPPLY



Características

ATX 2.3

Suporta os mais recentes sistemas de processadores Intel e AMD

Alta eficiência

Esta fonte de alimentação atinge uma eficiência de pelo menos 85% a 50% de carga e 82% por uma carga de 20% e 100%, respectivamente

Conectores PCIe

A fonte de alimentação está equipada com dois conectores PCIe de 6+2 pin


Função PFC Ativa

Esta fonte de alimentação funciona com a correção ativa do fator de potência (PFC)


Ventoinha de 120 mm

O ruído de operação é efetivamente reduzido com o uso da ventoinha de 120 mm


Possibilidades de conexão



1x Conector da placa mãe 20+4 pin



2x Conectores PCIe 6+2 pin




1x Conector de disquete



1x Conector de CPU 4+4 pin



3x Conectores IDE



4x Conectores SATA

Modelo n.º	SHP550 V2				
Entrada (AC)	Tensão de Entrada		Corrente	Frequência	
	200-240 VAC		4 A	47-63 Hz	
Saída (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Máx. Corrente de saída	18 A	18 A	42 A	0.3 A	2.5 A
Máx. Potência combinada	110 W		504 W	3.6 W	12.5 W
Energia total	550 W				

Modelo n.º	SHP650 V2				
Entrada (AC)	Tensão de Entrada		Corrente	Frequência	
	200-240 VAC		5 A	47-63 Hz	
Saída (DC)	+3.3 V	+5 V	+12 V	-12 V	+5 Vsb
Máx. Corrente de saída	20 A	20 A	50 A	0.3 A	2.5 A
Máx. Potência combinada	120 W		600 W	3.6 W	12.5 W
Energia total	650 W				



Embalagem de varejo

Dimensões: 257 x 221 x 102 mm
Peso: 1.8 kg

Conteúdo da embalagem

- SHP550 V2/SHP650 V2
- Cabo de alimentação
- Conjunto de parafusos de montagem
- Manual

SHP550 V2



SHP650 V2



Caixa de remessa

Unidade de embalagem: 5
Dimensões: 540 x 277 x 237 mm
Peso: 9.4 kg
Tarifa de alfândega n.º: 85044030
País de origem: China

www.sharkoon.com